

保証書

弊社は厳密な品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万が一故障した際は保証規定の範囲内で対応させていただきます。その際は本製品に本保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

品名	KINUJO Silk Rich Shower
型番	SH001-S（シルバー）／SH001-B（ブラック）
保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より1年
お客様情報	お名前様
	ご住所〒
	TEL（ ）
お買い上げになられた店舗やインターネットサイト名	

★本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

株式会社KINUJO
〒102-0085 東京都千代田区六番町7-11-4F
【お客様相談窓口】
TEL:049-236-3380（平日9:30～12:30、13:30～17:30）
E-mail: cus@kinujo.jp

取扱説明書

保証書付

KINUJO

Silk rich shower

シャワーヘッド

SH001-S／SH001-B

KINUJO

- お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（2～4ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

LINE公式で、お得な情報や
ヘアアレンジを日々配信中！



友だち追加

目 次

目 次	1
安全上のご注意	2-4
各部の名称	5
仕 様	6
シャワーヘッドの取り付けかた	7-8
フェイスプレートの交換のしかた	9
フィルターの交換のしかた	10
お手入れのしかた	11
修理を依頼される前の確認事項	12
保証規定	13
KINUJO 公式アカウント	14
保証書	裏面

安全上のご注意 ※必ずお守りください

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただくことにより、お客様やお客様の周囲の方々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

■いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

	警告	誤った使いかたをしたときに「死亡や重症を負うおそれのある内容」です。
	注意	誤った使いかたをしたときに「傷害を負ったり、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

絵表示の例	
	してはいけない内容です。
	しなくてはならない内容です。

■本書はいつでも確認できるところに保管してください。

⚠ 警 告

	改造・分解・修理は絶対にしない。 ◇やけど・けが・水漏れ・本体の故障の原因。
	次のような方は使用しない。 ◇医用電気機器の誤作動・事故・肌や身体のトラブル・やけど・けがの原因。 ・医用電気機器を使用している人（ペースメーカーなどの体内植込式医用電気機器・人工心肺などの生命維持用医用電気機器・心電計などの装着型医用電気機器）・金属アレルギーがある方・アレルギー体質の方・疾患や障害がある方・体調不良や身体に異常を感じている方・光過敏症の方・妊娠中や妊娠の可能性がある方・出産直後の方・手術直後の方・乳幼児やペット、自分で意思表示ができない方・身体の不自由な方や小さなお子様のみでのご使用 ※ご使用に不安がある方は、事前に医師にご相談ください。 シャワーヘッドには60℃以上のお湯を通さない。 ◇やけど・本体の故障や変形の原因。 台所用瞬間湯沸器には取り付けけない。 ◇やけど・事故・本体の故障の原因。 バランス釜には使用しない。 ◇バランス釜の故障の原因。 子供や乳幼児の手の届くところに置かない。 ◇やけど・けがの原因。
	使用する際は、シャワー水の温度をあらかじめ適温（推奨使用温度5～45℃）に調整する。 ◇やけどの原因。 肌にかゆみ、湿疹、赤みなどの異常を感じたらすぐに使用を中止する。 ◇肌や身体のトラブルの原因。

⚠ 注 意


	シャワーヘッド本体を乱暴に置いたり、落としたり、ぶつけたりしない。 ◇けが・本体の故障や破損・水漏れの原因。 浴室でのシャワー用途以外には使用しない。 ◇けが・肌や身体のトラブル・本体の故障や破損・水漏れの原因。 水道工事で赤水などが出ている場合は使用しない。 ◇本体の故障や目詰まりの原因。 逆止弁の付いていない混合栓には使用しない。 ◇水栓や給湯器設備の故障、破損の原因。 業務用洗髪台には使用しない。 ◇本体の故障・水栓や給湯器設備の故障、破損の原因。 不特定多数の人が頻繁に使用する場所（公衆浴場やレジャー施設など）や水源に温泉水、井戸水を使用している場所では使用しない。 ◇けが・事故・本体の故障や目詰まりの原因。
	給水圧力が高い場所で使用する場合は、蛇口をゆっくり開けて吐水量を調整して使用する。 ◇本体やシャワーホースの破損・水漏れの原因。 水栓本体とシャワーホースの接続部のシャワーエルボが樹脂製の場合は、金属製のシャワーエルボに取り替える。 ◇シャワーエルボの破損・水漏れの原因。 凍結が予想される場所で使用する場合は、使用後にシャワーヘッド内部の水を抜く。 ◇本体の破損・水漏れの原因。 →シャワーヘッド内部の水が凍結した場合は、ぬるま湯をかけてゆっくりと溶かす。 シャワーヘッドを交換する際は、必ず止水してから交換する。 ◇水漏れの原因。 ヘアカラー剤などの薬剤や浴室用洗剤を使用した後は、早めに十分な水で洗い流す。 ◇本体の故障や変色の原因。

各部の名称

LEDモード切替スイッチ

スイッチを押すたびにLEDの色が赤色／青色／白色で切り替わります。
※白色LEDは目には見えません。

LEDの色	こんなときに
赤色	汚れをしっかりと洗い流したいとき
青色	お肌をケアしたいときに
白色	お肌のコンディションを整えたいときに



付属品




※専用ケース付き

フェイスプレート〈Natural〉(1枚)
程よくやさしい肌あたりを体感できるプレートです。




交換用フィルター (2個)



アダプター (KGM 3タイプ)

メーカー	KVK	東京ガス、INAX リンナイ(一部)	MYM
ネジサイズ	W22×P2	W22×P1.5	W23×山14
表 示	K	G	M
形 状			

※ネジサイズが合わない場合にご使用ください。
※ABS樹脂製のため、本体と若干色合いが異なります。
※KVK (表示: K) のアダプターに、シャワーヘッド本体と同色のカバーリングが装着されています。カバーリングは、必要に応じて取り替えてご使用ください。



仕 様


本体サイズ	約80 (W) × 53 (D) × 225 (H) mm
本 体 質 量	約206g
推奨使用水温	5～45℃
適 正 水 圧	0.1～0.4MPa (推奨水压0.2MPa) ※水压が弱い、または水量が少ないとLEDが点灯しない場合があります。 (最低水压: 0.03Mpa以上、最低水量: 4.0L/分以上)
付 属 品	フェイスプレート (Natural) × 1、交換用フィルター × 2、 Oリング × 1、ゴムパッキン × 2、アダプター (KGM3タイプ)、 取扱説明書 (保証書付き)

※製品の定格・仕様・デザインは改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

シャワーヘッドの取り付けかた


① ご使用中のシャワーヘッドを取り外す。

- ◇シャワーヘッドを取り外す前に、蛇口がしっかり閉まっていることを確認してください。
- ◇シャワーヘッドは、半時計回りにして取り外してください。
- ◇シャワーヘッドを取り外した後、ホースに水が溜まっている場合はホース内の水を抜いてください。
- ◇取り外したシャワーヘッドは、本製品取り付け後も保管しておくことをお勧めいたします。



② 本製品を取り付ける


- ◇ホース金具をしっかり押さえて、ネジを合わせながら時計回りに回して取り付けてください。
- ◇取り付けの際は、指などを傷つけないようにご注意ください。
- ◇ホース金具側にゴムパッキンが付いている場合は、そのままご使用ください。
- ◇シャワーヘッドがスムーズに取り付けできない場合は、斜めに取り付けられている可能性があります。シャワーヘッドとホースがまっすぐになっていることを確認して取り付けてください。
- ◇シャワーフックにかけたときに本体が横に向いてしまう場合は、ホース金具下のホースを回して位置を調整してください。
- ◇ご使用中のシャワーメーカーによっては、アダプターの使用が必要になります。ネジが合わない場合は、P8の「ネジが合わないときは?」をご参照ください。



ネジが合わないときは?

ご利用の水栓メーカーをご確認のうえ、各メーカーに対応した付属のアダプターを装着してください。

- ◇付属のアダプターで取り付けできない場合は、水栓メーカーにお問い合わせいただくか、ホームセンターなどで適合するアダプターをお買い求めください。




ホース金具部分から水漏れする場合は?

ホース金具部分から水漏れする場合は、以下のいずれかをお試しください。

① 本体側のOリングを外し、付属のOリングに取り替える。


- ◇付属のOリングを取り付けても水漏れする場合は、ホームセンターなどで各水栓メーカーに適合するOリングをお買い求めください。

② 付属のゴムパッキン(ホース用、本体用のいずれかひとつ、または両方)を入れ、本製品を取り付ける。



⚠ 注意

- ◇バランス釜をお使いの場合は、本製品をお使いいただくことができません。
- ◇シャワーホースと一体型のシャワーヘッドをご利用の場合、ホースごと交換する必要があります。(交換にかかる費用は、お客様のご負担となります。また、取り付けができない理由での当社保証はできません。)
- ◇貯湯式の給湯器(エコキュート)では、十分な水圧がでない機種もあります。対応機種の確認は、各給湯器メーカーにお問い合わせください。
- ◇水栓本体とシャワーホースの接続部のシャワーエルボが樹脂製の場合は、金属製のシャワーエルボにお取り替えください。シャワーエルボの破損および水漏れの原因になります。(金属製のシャワーエルボの購入およびお取り替え方法は、ご利用の水栓メーカーにお問い合わせください。)



フェイスプレートの交換のしかた


- ① 本体をしっかり持ち、フェイスカバーを
反時計回りに回して取り外す。

◇フェイスカバーを取り外す際、フェイスプレートや
シリコンリング、フィルターカバーが
落ちないようにご注意ください。




- ② お好みのフェイスプレート
(SilkyまたはNatural)を選択する。

◇本製品納品時には、
フェイスプレート (Silky) が
セットされています。




- ③ フィルターカバー、シリコンリング、
フェイスプレートの順にセットし、
フェイスカバーを時計回りに回して
取り付け。

◇フェイスプレートの印字側が表面に
くるようにセットしてください。



フェイスプレート (Silky) の例



◇フェイスカバーを取り付ける際、フェイスプレートや
シリコンリング、フィルターカバーが落ちないように
ご注意ください。

フィルターの交換のしかた


- ① 本体をしっかり持ち、フェイスカバーを
反時計回りに回して取り外す。

◇フェイスカバーを取り外す際、フェイスプレートや
シリコンリング、フィルターカバーが
落ちないようにご注意ください。




- ② フィルターカバーのドット状の穴に、
細いピンなどを押し込み、
使用済みのフィルターを取り出す。

◇使用済みのフィルターを取り出す際、
フィルターカバーを傷つけないようにご注意ください



- ③ 新品のフィルターを
フィルターカバーに取り付ける。



- ④ フィルターカバー、シリコンリング、
フェイスプレートの順にセットし、
フェイスカバーを時計回りに回して取り付け

◇フェイスプレートの印字側が表面にくるようにセットしてください。
◇フェイスカバーを取り付ける際、フェイスプレートや
シリコンリング、フィルターカバーが落ちないようにご注意ください。

【フィルター交換の目安】

フィルター交換の目安 約1ヶ月 (1日7~8分、1人で使用した場合)

◇使用頻度や水質、使用条件によって異なります。
◇交換時期を超えて使用すると、フィルターが詰まってシャワーの流量が落ちる場合が
あります。十分な機能を発揮させるため、また衛生的にご使用いただくためにフィルター
は定期的に交換してください。

フィルターのお買い求めは、お買い上げ販売店または下記「お客様相談窓口」
までお問い合わせください。

【お客様相談窓口】

TEL:049-236-3380 (平日 9:30~12:30、13:30~17:30) E-mail: cus@kinujo.jp

お手入れのしかた

本 体


本体の汚れは、柔らかいスポンジや布を水で濡らして拭いてください。
汚れがひどいときは、ぬるま湯か中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。



フェイスプレート

流線が乱れる場合は、フェイスカバーを外し、フェイスプレートを裏向きにセットしてから約30秒程勢いよく通水してください。
フェイスプレートの穴に詰まった汚れは、柔らかい歯ブラシなどで取り除いてください。

◇フェイスプレートを元に戻す場合は、フェイスプレートの印字側が表面にくるようにセットしてください。



注意

シンナー、アルコール、ベンジン、塩素系酸化タイプの防カビ剤、酸性・アルカリ性表示のある洗浄剤、たわし、みがき粉などは使わない。

◇本体の傷・劣化・腐食による故障・水漏れの原因。

フェイスプレートの穴にピンや針などを入れない。

◇フェイスプレートの穴の変形の原因。

■本製品を破棄される場合について

本製品を破棄される際は、お住まいの各自治体の規定をご確認ください。

修理を依頼される前の確認事項

下記をご覧ください。処置後なお異常がある際は、本製品と保証書・購入履歴（お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書）をご用意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380（平日 9:30～12:30、13:30～17:30）】までお問い合わせください。

症 状	考えられる原因	処 置
アダプターを取り付けただけでホースとネジが合わない。	→ アダプターとホース金具のネジ径が合っていない。	→ 本製品に付属しているアダプターは、全てのお客様にお使いいただくものではありません。まずは、シャワーヘッド本体とホースが接続できるかをご確認ください。
通 水 中 に、シャワーヘッド本体または、シャワーヘッドとホースの接続部から水（お湯）が漏れてくる。	→ シャワーヘッドとホースが正しく接続されていない。 → シャワーヘッドまたはアダプターとホース金具のネジ径が合っていない。 → ホース金具の形状とOリングが合っていない。 → ホースに付いているゴムパッキンが劣化している（またはパッキンが付いていない）。	→ ホースとシャワーヘッドがまっすぐになっていることを確認してから、接続部を手で締め直してください。 → アダプターを取り付ける、またはアダプターを取り替えて、シャワーヘッドを取り付けてください。 → 本製品に付属のOリングに付け替える、または付属のゴムパッキン（ホース用、本体用のいずれかひとつ、または両方）を入れ、本製品を取り付けてください。
止 水 時 に シャワーヘッド本体の隙間から水（お湯）が漏れてくる。	→ 本製品は多重構造のため、浴槽に浸けたりすると本体の隙間から水（お湯）が侵入する場合があります。止水時のシャワーヘッド本体からの水垂れ、または、フェイスプレートの穴からの水垂れは、シャワーヘッド内部の残留水が排出されるものですので、故障ではありません。	
水（お湯）が止まらない。	→ 蛇口が閉まっていない。 → 水栓本体の開閉ハンドルが止水位置に合っていない。	→ 蛇口をしっかり開める、または水栓本体の開閉ハンドルを止水位置に合わせてください。フェイスプレートの穴からの水垂れは、シャワーヘッド内部の残留水が排出されるものですので、故障ではありません。
均一に水（お湯）が出ない。 → 流水が少ない。	→ フェイスプレートが目詰まりしている。	→ フェイスプレートのお手入れをしてください。（P11「お手入れのしかた」参照）
LED が点灯しない。	→ 水圧が弱い。 → 水流が少ない。	→ 蛇口または水栓本体の開閉ハンドルを開き、水圧や吐水量を調整してください。

保証規定

1. お買い上げ日から裏面の保証期間内で、取扱説明書、本体貼り付けラベル
その他注意書きに従った正常な使用状況で故障した際は、本記載内容に
基づき無料保証いたします。
2. 保証期間内に故障し無料保証を受ける際は、①本製品に保証書・購入履歴
(お買い上げになられた年月日、店舗名がわかるレシートや領収書)をご用
意いただき、お客様相談窓口【TEL:049-236-3380(平日9:30~12:30、
13:30~17:30)】までお問い合わせください。②別途指定の住所にご郵送
ください。その際の郵送費はお客様負担となりますので予めご了承ください。
本製品は出張修理・出張交換は行なっていません。
- ※ KINUJO公式サイトでご購入されたお客様は、ご購入者名、ご購入時の配送
先住所により、弊社でお買い上げ年月日を特定させることも可能です。
3. 贈答品の場合は購入者様の情報をご確認のうえ、弊社へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次のような場合には有償となります。
(イ) 使用上の誤りおよび不適当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の移動、落下、引越し、輸送等による故障または破損。
(ハ) 火災、地震、水害、落雷その他 天災地変、異常電圧、公害、塩害、
ガス害(硫化ガス)その他の外部的要因による故障または破損。
(ニ) 取扱説明書に記載されている使用方法以外で使用された場合の故障
および損傷。
(ホ) 必要書類の提示がない場合。(購入履歴が不明確な場合)
(ヘ) 消耗部品の交換、仕様変更など。
(ト) 通常の使用以外による故障損傷の場合。
(チ) KINUJO公式サイトや正規代理店以外で購入されたものや中古品の場合。
(転売等、弊社にて流通経路が不明確なもの)
(リ) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店舗印が記入のない場合。
また、字句を書き替えられた場合。
(ヌ) 本体lot No.の確認が取れない場合。
(ル) 一般家庭以外(例・業務使用など)で使用し、故障および損傷した場合。
5. 本書は日本国内のみに有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

KINUJO 公式アカウント

お得なサロン優待情報や、プロスタイリストによるヘアアレンジ動画を日々
配信中☆



KINUJO公式サイト



Youtube公式チャンネル



LINE@公式アカウント



X公式アカウント
@KINUJO_official



instagram公式アカウント
@kinujo.jp

